


Απευθείας Διασύνδεση με Δεδομένα
Ψυκτικών Μηχανημάτων

Carrier & Thermo King




Η **Alfakom** προσφέρει την πιο εξειδικευμένη λύση και τη μέγιστη ακρίβεια, συνδέοντας **απευθείας τη συσκευή μας με το ψυκτικό μηχάνημα**, λαμβάνοντας Live Δεδομένα Θερμοκρασίας, Setpoint, ώρες λειτουργίας Carrier, ώρες ηλεκτρικού και πολλά άλλα!



Παροχές:

- Δυνατότητα **προσαρμογής συχνότητας μετρήσεων** σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
- Δυνατότητα λήψης **ειδοποιήσεων** άμεσα μέσω **email**.
- Δυνατότητα **ειδοποίησης** στο **κινητό** και **SMS** σε περίπτωση που η θερμοκρασία ξεπεράσει τα οριακά όρια που έχουν καθοριστεί.
- Εύχρηστο περιβάλλον διαχείρισης στόλου με δυνατότητα παρακολούθησης μετρήσεων σε **πραγματικό χρόνο**.
- Πρόσβαση σε **ιστορικά δεδομένα θερμοκρασιών**.
- Πληθώρα **προσαρμοσμένων αναφορών** ανάλογα με τις ανάγκες σας.



The screenshot displays the ALFAKOM mobile application interface. At the top, there is a search bar with the number '1' and navigation icons. Below this, there are three main menu items: 'Τώρα' (Now), 'Δρομολόγια' (Routes), and 'Ειδοποιήσεις' (Notifications). The main content area shows vehicle information for '1 E7040EE', including 'Driving' status at 0 km/h, location 'E 90, Impianto di Costa Morena, Perrino, Μπρίντζι, Puglia, 72100, Ιταλία', coordinates, driver name, trailer status, battery voltage (13.83V), and range (6232 Χιλ). Below this, there are trip statistics for 'Σήμερα 12:53', showing a distance of 461.2 Χιλ, a time of 9 hours 36 minutes, and a stoppage time of 3 hours 17 minutes. The 'Καύσιμα' (Fuel) section indicates that no fuel data is available. The 'Κατάψυξη' (Refrigeration) section shows two temperature control panels. The first panel, 'Θερμοκρασία 1', has a 'Start/Stop' button for 'Λειτουργία εκτέλεσης' and a live temperature of -26.5°C. The second panel, 'Θερμοκρασία 2', has a 'Ρυθμίστε τη θερμοκρασία' button and a live temperature of -21.4°C. Both panels also show setpoint temperatures: -21°C and -20.5°C for the first, and -22°C and -20.5°C for the second.

- Live Λειτουργία εκτέλεσης (Start - Stop, Continuous)
- Live Εισερχόμενη Θερμοκρασία στοιχείου
- Setpoint - Σημείο Ρύθμισης 1 & 2
- Live Εξερχόμενες Θερμοκρασίες στοιχείων
- Ώρες Λειτουργίας Ψυκτικού Θαλάμου
- Ώρες Λειτουργίας Ηλεκτρικού

Θερμοκρασία Δρομολογίων


Με το Διαχειριστικό μας μπορείτε να δείτε για οποιοδήποτε δρομολόγιο και για οποιαδήποτε χρονική στιγμή τη θερμοκρασία του ψυκτικού μηχανήματός σας απευθείας από το CAN (εγκέφαλο) του θαλάμου.



Θερμοκρασία αναφοράς

Όχημα: Ημερομηνία: Γράφημα θερμοκρασίας: Ελάχιστο διάστημα δεδομένων: Αυστηρό διάστημα: Απόφυξη:

1 Ε7040ΕΕ 1ος θάλαμος



Στο Διαχειριστικό μας μπορείτε να δημιουργήσετε αναφορά με όλα τα στοιχεία του ψυκτικού θαλάμου σε οποιαδήποτε ημερομηνία. Επιπλέον, μπορούμε να κατεβάσουμε τις αναφορές αυτές σε PDF και EXCEL.

Ειδοποιήσεις

Setting

Λειτουργία εκτέλεσης:

Σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας:

Ψύξη φορτίου

Μέγιστη τιμή πάνω από το σημείο ρύθμισης: -19°C

Μέγιστη τιμή κάτω από το σημείο ρύθμισης: -23°C

Ειδοποίηση ενεργή από: Έως:

Αποστολή Ειδοποίησης

Στο e-mail: info@alfakom.gr


Αναδυόμενο παράθυρο (WEB)

Πρόσθετα e-mail

Όνομα φορτίου:

Λάβετε ειδοποίηση (με email / push notification στο κινητό ή στον υπολογιστή) όποτε η θερμοκρασία του ψυκτικού θαλάμου σας έχει υπερβεί κάποιο συγκεκριμένο όριο (για παράδειγμα σε περίπτωση που έχει χαλάσει κάποιο στοιχείο).

Η Alfakom προσφέρει τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες ψυκτικών θαλάμων να στέλνουν στους πελάτες τους Σύνδεσμο με τοποθεσία και θερμοκρασία, έτσι ώστε να διασφαλίσει τόσο τη διαδρομή που έχει ακολουθηθεί όσο και την θερμοκρασία σε όλα τα σημεία της διαδρομής, καθώς και τα συνολικά χιλιόμετρα και τις στάσεις.



Σύνδεσμος για τοποθεσία με θερμοκρασίες από την πλατφόρμα διαχείρισης της Alfakom.

Carrier	INTAKE/RETURN TEMP	ACTIVE HOURS	ENGINE/WORK HOURS	FUEL LEVEL (IF SENSOR PRESENT)	DIAGNOSTIC CODES	RPM	ENGINE TEMP	AUX TEMP	WORK MODE	DTC CLEAR	REMOTE CONTROL	HISTORY DOWNLOAD
Supra Sx	•	•	•		•			•	•	•	•	•
Supra 750	•	•	•		•			•	•	•	•	•
Supra 850	•	•	•		•			•	•	•	•	•
Supra 950	•	•	•		•			•	•	•	•	•
Vector	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
X2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
X4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HE xxxx	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
M600	•	•										
X series	•	•										
Maxima-xxxx	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Thermo king												
Smartreefer 2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Smartreefer 3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Smartreefer 4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Precedent S-X	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SLXi	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Precedent C-x	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
T-xx00R	•	•	•		•			•		•		•
T-x0 series	•	•	•		•			•		•		•